

8.2. Файл install.php

Файл install.php будет являться главным файлом установщика нашего приложения. В этот файл уже будут подключаться другие файлы и стили.

[install.php](#)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Установка UCMS</title>
    <!-- Начало стилей установщика, мы не выносим стили в отдельный файл, т.к.
         эти стили нужны только в этом файле. После установки приложения эта папка
         будет удалена. -->
    <style type="text/css">
      .block_install {
        width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */

        position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
        left: 0; /* Положение от левого края */
        right: 0; /* Положение от правого края */
        margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */

      }
      .block_window_install{
        border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
        граница */
        background: #e3ffec; /* Цвет фона */
        border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
        padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
        box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
        элемента */
      }
      .block_install_name {
        font-size: 18px; /* Размер текста */
        font-style: italic; /* Наклонный текст */
        font-weight: 700; /* Жирный текст */
        color: #808080; /* Цвет текста */
      }
      .footer_install {
        text-align: center; /* Расположение текста по центру */
        font-size: 14px; /* Размер текста */
        font-style: italic; /* Наклонный текст */
        font-weight: 700; /* Жирный текст */
        color: #808080; /* Цвет текста */
      }
      .table_block_install{
```

```
padding: 0px 0px 0px 300px; /* отступ блока вправо*/
}
</style>
<!-- Конец стилей установщика -->
</head>
<body>
<!-- Начало блока рамки установщика -->
<div class="block_install">
  <div class="block_window_install">
    <!-- Начало блока названия программы -->
    <div class="block_install_name">
      Установка UCMS
    </div>
    <!-- Конец блока названия программы -->
    <!-- Начало блока вставки файлов программы -->
    <table>
      <tr>
        <td>
          PHP-версия
        </td>
        <td>
          <span class="table_block_install"><b>8.2.21</b>-
OK</span>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          Apache web server
        </td>
        <td>
          <span class="table_block_install"><b>Apache/2.4.58
(Unix)</b>- OK</span>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <!-- Конец блока вставки файлов программы -->
    <p class="hint">
      Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на
      <a href="https://github.com/UniversalCMS-CE/"
target="_blank">странице требований.</a>
    </p>
    <p>
      Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз.
    <!-- Кнопка обновления страницы, переход на саму себя -->
    <a href="./install.php">Обновить</a>
    </p>
  </div>
<!-- Начало нижнего колонтитула -->
<div class="footer_install">
  <p>
```

```
Author:
  <a href="mailto:PolSKIYVN@gmail.com"> VladPolSKIY</a>
© 2024-2025
UniversalCMS CE </a>
  - Ver: 1.2.10
</p>
</div>
<!-- Конец нижнего колонтитула -->
</div>
<!-- Конец блока рамки установщика -->
</body>
</html>
```

Главный компонент нашего файла - это окно.

← 8.1. Создание директорий установщика 8.3. Проверка веб-сервера →

From:
<http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software
Permanent link:
http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_install&rev=1745683446
Last update: 2025/04/26 19:04

