

copy2clipboard для «ДокуВики»



Добавьте кнопку буфера обмена в блоки `<code>` и `<file>`, которая копирует текст в буфер обмена. Это расширение добавляет кнопку буфера обмена `copycode` и `codeclipboard` блоки, которые копируют текст в буфер обмена.

Это уже сделано другими расширениями, `copycode` и `codeclipboard`. Тем не менее, у него есть следующие преимущества перед другими расширениями (здесь они ужасно частичны ;-)):

- **Релиз:** 2023-04-17.
- **Репозиторий:** <https://github.com/schplurtz/dokuwiki-plugin-copy2clipboard/>
- **Совместимость с «ДокуВики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость

1. Сделан из чистого javascript, нет требований PHP, нет требований DokuWiki. Он будет работать с любой версией «ДокуВики», с любой версией PHP,
2. Он использует относительно новый, но стабильный API javascript, поэтому он должен работать годами, прежде чем станет несовместимым с навигаторами,
 - Таким образом, насколько я понимаю, в ближайшие тысячелетия не будет необходимости обновлять это расширение,
1. Корректно копирует коды, отформатированные `geshi`¹⁾. если вы столкнулись со страшной ошибкой «Нераспознанный символ \xC2» при копировании кода в perl или python вручную или с помощью других расширений, тогда `copy2clipboard` — это расширение, которое вам нужно,
2. Это гарантирует, что окончания строк адаптированы к ОС, на которой работает навигатор. Это устраняет ошибку powershell 496 and 3816 когда строки вставляются в обратном порядке..
3. У него пока нет известных ошибок.²⁾

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в `<dokuwiki>/lib/plugins/`
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Плагин также экспортирует функцию для использования с вашим шаблоном, поэтому вам

нужно будет вставить следующий код в свой шаблон где-то внутри тегов **<head></head>** .

Обычно вы захотите сделать это для любых файлов PHP (или HTML) содержащих строку «<head>»; как минимум вы можете сделать только main.php.³⁾

```
<?php if (file_exists(DOKU_PLUGIN.'displaywikipage/code.php'))
include_once(DOKU_PLUGIN.'displaywikipage/code.php'); ?>
```

Примечание . Вставка приведенного выше кода является **обязательной** , но не обязательной.

Чтобы отобразить вики-страницу в любой точке вашего документа, используйте следующий код:

```
<?php if (function_exists('dwp_display_wiki_page'))
dwp_display_wiki_page(":path:to:page"); ?>
```

Выполнение этого таким образом позволит вашим пользователям использовать шаблон независимо от того, установлен ли у вас плагин.

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

displaywikipage.zip

Лицензия

- **Author:** [Terence J. Grant](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)
- **Donate:** [Click here.](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

¹⁾ Это библиотечный компонент, используемый «ДокуВики» для подсветки синтаксиса.
²⁾

Такое заявление долго не выдержит...
³⁾

Если вы делаете только main.php, вы пропустите некоторые типы страниц (например, файл загрузки), поэтому я предлагаю искать теги заголовка во всех файлах PHP в шаблоне, чтобы убедиться, что вы их все получили.

From:

<http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<http://synoinstall-2pkhywzfvulqafp3.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:plugin:copy2clipboard&rev=1691681128>

Last update: **2023/08/10 18:25**

